

全角から半角への変換表

2015/07/31

<http://www.unicode.org/charts/> で公開されている PDF から生成。文字コードはUnicodeでエンコーディングはUTF-16

説明

全角のひらがな、カタカナ、関連する記号、をHALFWIDTHの文字に正規化する。
 入力の文字は1文字だが、たとえば濁音半濁音のひらがなカタカナは、正規化後に複数の文字に変換される。

関連

- [全角ひらがなカタカナ正規化表](#)
- [半角から全角への変換表](#)

正規化表 1

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
2190	←	LEFTWARDS ARROW	FFE9	◀	HALFWIDTH LEFTWARDS ARROW
2191	↑	UPWARDS ARROW	FFEA	⬆	HALFWIDTH UPWARDS ARROW
2192	→	RIGHTWARDS ARROW	FFEB	▶	HALFWIDTH RIGHTWARDS ARROW
2193	↓	DOWNWARDS ARROW	FFEC	⬇	HALFWIDTH DOWNWARDS ARROW
2502		FORMS LIGHT VERTICAL	FFE8	◊	HALFWIDTH FORMS LIGHT VERTICAL
25A0	■	BLACK SQUARE	FFED	◼	HALFWIDTH BLACK SQUARE
25CB	○	WHITE CIRCLE	FFEE	◻	HALFWIDTH WHITE CIRCLE
3000		IDEOGRAPHIC SPACE	0020		SPACE
3001	、	IDEOGRAPHIC COMMA	FF64	⌘	HALFWIDTH IDEOGRAPHIC COMMA
3002	。	IDEOGRAPHIC FULL STOP	FF61	⌘	HALFWIDTH IDEOGRAPHIC FULL STOP
300C	〔	LEFT CORNER BRACKET	FF62	⌘	HALFWIDTH LEFT CORNER BRACKET
300D	〕	RIGHT CORNER BRACKET	FF63	⌘	HALFWIDTH RIGHT CORNER BRACKET
3041	ぁ	HIRAGANA LETTER SMALL A	FF67	ァ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL A
3042	あ	HIRAGANA LETTER A	FF71	ア	HALFWIDTH KATAKANA LETTER A
3043	ぃ	HIRAGANA LETTER SMALL I	FF68	ィ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL I
3044	い	HIRAGANA LETTER I	FF72	イ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER I
3045	ぅ	HIRAGANA LETTER SMALL U	FF69	ゥ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL U

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
3046	う	HIRAGANA LETTER U	FF73	ウ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U
3047	え	HIRAGANA LETTER SMALL E	FF6A	エ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E
3048	え	HIRAGANA LETTER E	FF74	エ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER E
3049	お	HIRAGANA LETTER SMALL O	FF6B	オ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL O
304A	お	HIRAGANA LETTER O	FF75	オ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER O
304B	か	HIRAGANA LETTER KA	FF76	カ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA
304C	が	HIRAGANA LETTER GA	FF76,FF9E	ガ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
304D	き	HIRAGANA LETTER KI	FF77	キ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KI
304E	ぎ	HIRAGANA LETTER GI	FF77,FF9E	ギ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
304F	く	HIRAGANA LETTER KU	FF78	ク	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KU
3050	ぐ	HIRAGANA LETTER GU	FF78,FF9E	グ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3051	け	HIRAGANA LETTER KE	FF79	ケ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE
3052	げ	HIRAGANA LETTER GE	FF79,FF9E	ゲ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3053	こ	HIRAGANA LETTER KO	FF7A	コ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KO
3054	ご	HIRAGANA LETTER GO	FF7A,FF9E	ゴ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3055	さ	HIRAGANA LETTER SA	FF7B	サ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SA
3056	ざ	HIRAGANA LETTER ZA	FF7B,FF9E	ザ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3057	し	HIRAGANA LETTER SI	FF7C	シ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI
3058	じ	HIRAGANA LETTER ZI	FF7C,FF9E	ジ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3059	す	HIRAGANA LETTER SU	FF7D	ス	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SU
305A	ず	HIRAGANA LETTER ZU	FF7D,FF9E	ズ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
305B	せ	HIRAGANA LETTER SE	FF7E	セ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SE
305C	ぜ	HIRAGANA LETTER ZE	FF7E,FF9E	ゼ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
305D	そ	HIRAGANA LETTER SO	FF7F	ソ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO
305E	ぞ	HIRAGANA LETTER ZO	FF7F,FF9E	ゾ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
305F	た	HIRAGANA LETTER TA	FF80	タ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TA
3060	だ	HIRAGANA LETTER DA	FF80,FF9E	ダ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3061	ち	HIRAGANA LETTER TI	FF81	チ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TI
3062	ぢ	HIRAGANA LETTER DI	FF81,FF9E	ヂ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3063	っ	HIRAGANA LETTER SMALL TU	FF6F	ツ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL TU
3064	つ	HIRAGANA LETTER TU	FF82	ツ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU
3065	づ	HIRAGANA LETTER DU	FF82,FF9E	ヅ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3066	て	HIRAGANA LETTER TE	FF83	テ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TE
3067	で	HIRAGANA LETTER DE	FF83,FF9E	デ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3068	と	HIRAGANA LETTER TO	FF84	ト	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TO
3069	ど	HIRAGANA LETTER DO	FF84,FF9E	ド	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
306A	な	HIRAGANA LETTER NA	FF85	ナ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NA
306B	に	HIRAGANA LETTER NI	FF86	ニ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NI
306C	ぬ	HIRAGANA LETTER NU	FF87	ヌ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NU
306D	ね	HIRAGANA LETTER NE	FF88	ネ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NE
306E	の	HIRAGANA LETTER NO	FF89	ノ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NO
306F	は	HIRAGANA LETTER HA	FF8A	ハ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA
3070	ば	HIRAGANA LETTER BA	FF8A,FF9E	バ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3071	ぱ	HIRAGANA LETTER PA	FF8A,FF9F	パ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA + HALFWIDTH KATAKANA SEMI- VOICED SOUND MARK
3072	ひ	HIRAGANA LETTER HI	FF8B	ヒ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI
3073	び	HIRAGANA LETTER BI	FF8B,FF9E	ビ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3074	ぴ	HIRAGANA LETTER PI	FF8B,FF9F	ピ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI + HALFWIDTH KATAKANA SEMI- VOICED SOUND MARK
3075	ふ	HIRAGANA LETTER HU	FF8C	フ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU
3076	ぶ	HIRAGANA LETTER BU	FF8C,FF9E	ブ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
3077	ぷ	HIRAGANA LETTER PU	FF8C,FF9F	ヅ°	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
3078	へ	HIRAGANA LETTER HE	FF8D	ハ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE
3079	べ	HIRAGANA LETTER BE	FF8D,FF9E	ハ°	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
307A	ぺ	HIRAGANA LETTER PE	FF8D,FF9F	ハ°	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
307B	ほ	HIRAGANA LETTER HO	FF8E	ホ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO
307C	ぼ	HIRAGANA LETTER BO	FF8E,FF9E	ホ°	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
307D	ぽ	HIRAGANA LETTER PO	FF8E,FF9F	ホ°	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
307E	ま	HIRAGANA LETTER MA	FF8F	マ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MA
307F	み	HIRAGANA LETTER MI	FF90	ミ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MI
3080	む	HIRAGANA LETTER MU	FF91	ム	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MU
3081	め	HIRAGANA LETTER ME	FF92	メ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER ME
3082	も	HIRAGANA LETTER MO	FF93	モ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MO
3083	ゃ	HIRAGANA LETTER SMALL YA	FF6C	ヤ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YA
3084	や	HIRAGANA LETTER YA	FF94	ヤ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YA
3085	ゅ	HIRAGANA LETTER SMALL YU	FF6D	ユ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YU
3086	ゆ	HIRAGANA LETTER YU	FF95	ユ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YU
3087	ょ	HIRAGANA LETTER SMALL YO	FF6E	ヨ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YO
3088	よ	HIRAGANA LETTER YO	FF96	ヨ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YO
3089	ら	HIRAGANA LETTER RA	FF97	ラ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RA
308A	り	HIRAGANA LETTER RI	FF98	リ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RI
308B	る	HIRAGANA LETTER RU	FF99	ル	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RU
308C	れ	HIRAGANA LETTER RE	FF9A	レ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RE
308D	ろ	HIRAGANA LETTER RO	FF9B	ロ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RO
308E	わ	HIRAGANA LETTER SMALL WA	FF9C	ワ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WA
308F	わ	HIRAGANA LETTER WA	FF9C	ワ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WA
3090	ゐ	HIRAGANA LETTER WI	FF73,FF68	ウイ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL I
3091	ゑ	HIRAGANA LETTER WE	FF73,FF6A	ウエ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E
3092	を	HIRAGANA LETTER WO	FF66	ワ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WO
3093	ん	HIRAGANA LETTER N	FF9D	ン	HALFWIDTH KATAKANA LETTER N

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
3094	づ	HIRAGANA LETTER VU	FF73,FF9E	ヅ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
3095		HIRAGANA LETTER SMALL KA	FF76	カ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA
3096		HIRAGANA LETTER SMALL KE	FF79	ケ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE
309B	□	KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK	FF9E	□	HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
309C	□	KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK	FF9F	□	HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
30A0	□	KATAKANA-HIRAGANA DOUBLE HYPHEN	003D	=	EQUALS SIGN
30A1	ァ	KATAKANA LETTER SMALL A	FF67	ア	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL A
30A2	ア	KATAKANA LETTER A	FF71	ア	HALFWIDTH KATAKANA LETTER A
30A3	ィ	KATAKANA LETTER SMALL I	FF68	イ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL I
30A4	イ	KATAKANA LETTER I	FF72	イ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER I
30A5	ゥ	KATAKANA LETTER SMALL U	FF69	ウ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL U
30A6	ウ	KATAKANA LETTER U	FF73	ウ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U
30A7	ェ	KATAKANA LETTER SMALL E	FF6A	エ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E
30A8	エ	KATAKANA LETTER E	FF74	エ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER E
30A9	ォ	KATAKANA LETTER SMALL O	FF6B	オ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL O
30AA	オ	KATAKANA LETTER O	FF75	オ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER O
30AB	カ	KATAKANA LETTER KA	FF76	カ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA
30AC	ガ	KATAKANA LETTER GA	FF76,FF9E	ガ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30AD	キ	KATAKANA LETTER KI	FF77	キ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KI
30AE	ギ	KATAKANA LETTER GI	FF77,FF9E	ギ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30AF	ク	KATAKANA LETTER KU	FF78	ク	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KU
30B0	グ	KATAKANA LETTER GU	FF78,FF9E	グ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30B1	ケ	KATAKANA LETTER KE	FF79	ケ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE
30B2	ゲ	KATAKANA LETTER GE	FF79,FF9E	ゲ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30B3	コ	KATAKANA LETTER KO	FF7A	コ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KO
30B4	ゴ	KATAKANA LETTER GO	FF7A,FF9E	ゴ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
30B5	サ	KATAKANA LETTER SA	FF7B	サ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SA
30B6	ザ	KATAKANA LETTER ZA	FF7B,FF9E	ザ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30B7	シ	KATAKANA LETTER SI	FF7C	シ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI
30B8	ジ	KATAKANA LETTER ZI	FF7C,FF9E	ジ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30B9	ス	KATAKANA LETTER SU	FF7D	ス	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SU
30BA	ズ	KATAKANA LETTER ZU	FF7D,FF9E	ズ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30BB	セ	KATAKANA LETTER SE	FF7E	セ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SE
30BC	ゼ	KATAKANA LETTER ZE	FF7E,FF9E	ゼ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30BD	ソ	KATAKANA LETTER SO	FF7F	ソ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO
30BE	ゾ	KATAKANA LETTER ZO	FF7F,FF9E	ゾ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30BF	タ	KATAKANA LETTER TA	FF80	タ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TA
30C0	ダ	KATAKANA LETTER DA	FF80,FF9E	ダ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30C1	チ	KATAKANA LETTER TI	FF81	チ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TI
30C2	ヂ	KATAKANA LETTER DI	FF81,FF9E	ヂ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30C3	ッ	KATAKANA LETTER SMALL TU	FF6F	ッ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL TU
30C4	ツ	KATAKANA LETTER TU	FF82	ツ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU
30C5	ヅ	KATAKANA LETTER DU	FF82,FF9E	ヅ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30C6	テ	KATAKANA LETTER TE	FF83	テ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TE
30C7	デ	KATAKANA LETTER DE	FF83,FF9E	デ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30C8	ト	KATAKANA LETTER TO	FF84	ト	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TO
30C9	ド	KATAKANA LETTER DO	FF84,FF9E	ド	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30CA	ナ	KATAKANA LETTER NA	FF85	ナ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NA
30CB	ニ	KATAKANA LETTER NI	FF86	ニ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NI
30CC	ヌ	KATAKANA LETTER NU	FF87	ヌ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NU
30CD	ネ	KATAKANA LETTER NE	FF88	ネ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NE

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
30CE	ノ	KATAKANA LETTER NO	FF89	ノ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER NO
30CF	ハ	KATAKANA LETTER HA	FF8A	ハ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA
30D0	バ	KATAKANA LETTER BA	FF8A,FF9E	ハ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30D1	パ	KATAKANA LETTER PA	FF8A,FF9F	ハ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
30D2	ヒ	KATAKANA LETTER HI	FF8B	ヒ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI
30D3	ビ	KATAKANA LETTER BI	FF8B,FF9E	ヒ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30D4	ピ	KATAKANA LETTER PI	FF8B,FF9F	ヒ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
30D5	フ	KATAKANA LETTER HU	FF8C	フ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU
30D6	ブ	KATAKANA LETTER BU	FF8C,FF9E	フ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30D7	プ	KATAKANA LETTER PU	FF8C,FF9F	フ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
30D8	ヘ	KATAKANA LETTER HE	FF8D	ヘ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE
30D9	ベ	KATAKANA LETTER BE	FF8D,FF9E	ヘ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30DA	ペ	KATAKANA LETTER PE	FF8D,FF9F	ヘ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
30DB	ホ	KATAKANA LETTER HO	FF8E	ホ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO
30DC	ボ	KATAKANA LETTER BO	FF8E,FF9E	ホ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30DD	ポ	KATAKANA LETTER PO	FF8E,FF9F	ホ [◦]	HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO + HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
30DE	マ	KATAKANA LETTER MA	FF8F	マ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MA
30DF	ミ	KATAKANA LETTER MI	FF90	ミ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MI
30E0	ム	KATAKANA LETTER MU	FF91	ム	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MU
30E1	メ	KATAKANA LETTER ME	FF92	メ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER ME
30E2	モ	KATAKANA LETTER MO	FF93	モ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER MO
30E3	ャ	KATAKANA LETTER SMALL YA	FF6C	ャ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YA
30E4	ヤ	KATAKANA LETTER YA	FF94	ヤ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YA
30E5	ユ	KATAKANA LETTER SMALL YU	FF6D	ユ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YU
30E6	ユ	KATAKANA LETTER YU	FF95	ユ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YU

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
30E7	ヨ	KATAKANA LETTER SMALL YO	FF6E	ヨ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YO
30E8	ヨ	KATAKANA LETTER YO	FF96	ヨ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YO
30E9	ラ	KATAKANA LETTER RA	FF97	ラ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RA
30EA	リ	KATAKANA LETTER RI	FF98	リ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RI
30EB	ル	KATAKANA LETTER RU	FF99	ル	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RU
30EC	レ	KATAKANA LETTER RE	FF9A	レ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RE
30ED	ロ	KATAKANA LETTER RO	FF9B	ロ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER RO
30EE	ワ	KATAKANA LETTER SMALL WA	FF9C	ワ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WA
30EF	ワ	KATAKANA LETTER WA	FF9C	ワ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WA
30F0	ヰ	KATAKANA LETTER WI	FF73,FF68	ヰ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL I
30F1	ヱ	KATAKANA LETTER WE	FF73,FF6A	ヱ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E
30F2	ヲ	KATAKANA LETTER WO	FF66	ヲ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WO
30F3	ン	KATAKANA LETTER N	FF9D	ン	HALFWIDTH KATAKANA LETTER N
30F4	ヴ	KATAKANA LETTER VU	FF73,FF9E	ヴ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30F5	カ	KATAKANA LETTER SMALL KA	FF76	カ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA
30F6	ケ	KATAKANA LETTER SMALL KE	FF79	ケ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE
30F7		KATAKANA LETTER VA	FF9C,FF9E	ヴ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WA + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30F8		KATAKANA LETTER VI	FF73,FF9E,FF68	ヰ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK + HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL I
30F9		KATAKANA LETTER VE	FF73,FF9E,FF6A	ヱ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK + HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E
30FA		KATAKANA LETTER VO	FF66,FF9E	ヴ	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WO + HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
30FB	。	KATAKANA MIDDLE DOT	FF65	。	HALFWIDTH KATAKANA MIDDLE DOT
30FC	。	KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK	FF70	。	HALFWIDTH KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK
FF01	！	FULLWIDTH EXCLAMATION MARK	0021	！	EXCLAMATION MARK
FF02	“	FULLWIDTH QUOTATION MARK	0022	“	QUOTATION MARK
FF03	#	FULLWIDTH NUMBER SIGN	0023	#	NUMBER SIGN
FF04	\$	FULLWIDTH DOLLAR SIGN	0024	\$	DOLLAR SIGN
FF05	%	FULLWIDTH PERCENT SIGN	0025	%	PERCENT SIGN

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
FF06	□	FULLWIDTH AMPERSAND	0026	&	AMPERSAND
FF07	□	FULLWIDTH APOSTROPHE	0027	'	APOSTROPHE
FF08	□	FULLWIDTH LEFT PARENTHESIS	0028	(LEFT PARENTHESIS
FF09	□	FULLWIDTH RIGHT PARENTHESIS	0029)	RIGHT PARENTHESIS
FF0A	□	FULLWIDTH ASTERISK	002A	*	ASTERISK
FF0B	□	FULLWIDTH PLUS SIGN	002B	+	PLUS SIGN
FF0C	□	FULLWIDTH COMMA	002C	,	COMMA
FF0D	□	FULLWIDTH HYPHEN-MINUS	002D	-	HYPHEN-MINUS
FF0E	□	FULLWIDTH FULL STOP	002E	.	FULL STOP
FF0F	□	FULLWIDTH SOLIDUS	002F	/	SOLIDUS
FF10	□	FULLWIDTH DIGIT ZERO	0030	0	DIGIT ZERO
FF11	□	FULLWIDTH DIGIT ONE	0031	1	DIGIT ONE
FF12	□	FULLWIDTH DIGIT TWO	0032	2	DIGIT TWO
FF13	□	FULLWIDTH DIGIT THREE	0033	3	DIGIT THREE
FF14	□	FULLWIDTH DIGIT FOUR	0034	4	DIGIT FOUR
FF15	□	FULLWIDTH DIGIT FIVE	0035	5	DIGIT FIVE
FF16	□	FULLWIDTH DIGIT SIX	0036	6	DIGIT SIX
FF17	□	FULLWIDTH DIGIT SEVEN	0037	7	DIGIT SEVEN
FF18	□	FULLWIDTH DIGIT EIGHT	0038	8	DIGIT EIGHT
FF19	□	FULLWIDTH DIGIT NINE	0039	9	DIGIT NINE
FF1A	□	FULLWIDTH COLON	003A	:	COLON
FF1B	□	FULLWIDTH SEMICOLON	003B	;	SEMICOLON
FF1C	□	FULLWIDTH LESS-THAN SIGN	003C	<	LESS-THAN SIGN
FF1D	□	FULLWIDTH EQUALS SIGN	003D	=	EQUALS SIGN
FF1E	□	FULLWIDTH GREATER-THAN SIGN	003E	>	GREATER-THAN SIGN
FF1F	□	FULLWIDTH QUESTION MARK	003F	?	QUESTION MARK
FF20	□	FULLWIDTH COMMERCIAL AT	0040	@	COMMERCIAL AT
FF21	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A	0041	A	LATIN CAPITAL LETTER A
FF22	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER B	0042	B	LATIN CAPITAL LETTER B
FF23	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER C	0043	C	LATIN CAPITAL LETTER C
FF24	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER D	0044	D	LATIN CAPITAL LETTER D
FF25	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER E	0045	E	LATIN CAPITAL LETTER E
FF26	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER F	0046	F	LATIN CAPITAL LETTER F
FF27	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER G	0047	G	LATIN CAPITAL LETTER G

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
FF28	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER H	0048	H	LATIN CAPITAL LETTER H
FF29	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER I	0049	I	LATIN CAPITAL LETTER I
FF2A	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER J	004A	J	LATIN CAPITAL LETTER J
FF2B	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER K	004B	K	LATIN CAPITAL LETTER K
FF2C	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER L	004C	L	LATIN CAPITAL LETTER L
FF2D	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER M	004D	M	LATIN CAPITAL LETTER M
FF2E	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER N	004E	N	LATIN CAPITAL LETTER N
FF2F	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER O	004F	O	LATIN CAPITAL LETTER O
FF30	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER P	0050	P	LATIN CAPITAL LETTER P
FF31	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Q	0051	Q	LATIN CAPITAL LETTER Q
FF32	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER R	0052	R	LATIN CAPITAL LETTER R
FF33	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER S	0053	S	LATIN CAPITAL LETTER S
FF34	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER T	0054	T	LATIN CAPITAL LETTER T
FF35	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER U	0055	U	LATIN CAPITAL LETTER U
FF36	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER V	0056	V	LATIN CAPITAL LETTER V
FF37	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER W	0057	W	LATIN CAPITAL LETTER W
FF38	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER X	0058	X	LATIN CAPITAL LETTER X
FF39	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Y	0059	Y	LATIN CAPITAL LETTER Y
FF3A	□	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Z	005A	Z	LATIN CAPITAL LETTER Z
FF3B	□	FULLWIDTH LEFT SQUARE BRACKET	005B	[LEFT SQUARE BRACKET
FF3C	□	FULLWIDTH REVERSE SOLIDUS	005C	\	REVERSE SOLIDUS□(日本では 円記号になる)
FF3D	□	FULLWIDTH RIGHT SQUARE BRACKET	005D]	RIGHT SQUARE BRACKET
FF3E	□	FULLWIDTH CIRCUMFLEX ACCENT	005E	◌̂	CIRCUMFLEX ACCENT
FF3F	□	FULLWIDTH LOW LINE	005F	◌̄	LOW LINE

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
FF40	□	FULLWIDTH GRAVE ACCENT	0060	`	GRAVE ACCENT
FF41	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER A	0061	a	LATIN SMALL LETTER A
FF42	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER B	0062	b	LATIN SMALL LETTER B
FF43	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER C	0063	c	LATIN SMALL LETTER C
FF44	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER D	0064	d	LATIN SMALL LETTER D
FF45	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER E	0065	e	LATIN SMALL LETTER E
FF46	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER F	0066	f	LATIN SMALL LETTER F
FF47	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER G	0067	g	LATIN SMALL LETTER G
FF48	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER H	0068	h	LATIN SMALL LETTER H
FF49	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER I	0069	i	LATIN SMALL LETTER I
FF4A	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER J	006A	j	LATIN SMALL LETTER J
FF4B	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER K	006B	k	LATIN SMALL LETTER K
FF4C	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER L	006C	l	LATIN SMALL LETTER L
FF4D	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER M	006D	m	LATIN SMALL LETTER M
FF4E	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER N	006E	n	LATIN SMALL LETTER N
FF4F	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER O	006F	o	LATIN SMALL LETTER O
FF50	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER P	0070	p	LATIN SMALL LETTER P
FF51	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Q	0071	q	LATIN SMALL LETTER Q
FF52	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER R	0072	r	LATIN SMALL LETTER R
FF53	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER S	0073	s	LATIN SMALL LETTER S
FF54	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER T	0074	t	LATIN SMALL LETTER T
FF55	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER U	0075	u	LATIN SMALL LETTER U
FF56	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER V	0076	v	LATIN SMALL LETTER V
FF57	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER W	0077	w	LATIN SMALL LETTER W

入力	入力文字	入力文字名称	変換先	変換文字	変換文字名称
FF58	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER X	0078	x	LATIN SMALL LETTER X
FF59	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Y	0079	y	LATIN SMALL LETTER Y
FF5A	□	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Z	007A	z	LATIN SMALL LETTER Z
FF5B	□	FULLWIDTH LEFT CURLY BRACKET	007B	{	LEFT CURLY BRACKET
FF5C	□	FULLWIDTH VERTICAL LINE	007C	□	VERTICAL LINE
FF5D	□	FULLWIDTH RIGHT CURLY BRACKET	007D	}	RIGHT CURLY BRACKET
FF5E	□	FULLWIDTH TILDE	007E	~	TILDE
FF5F	□	FULLWIDTH LEFT WHITE PARENTHESIS	2985	□	LEFT WHITE PARENTHESIS
FF60	□	FULLWIDTH RIGHT WHITE PARENTHESIS	2986	□	RIGHT WHITE PARENTHESIS
FFE0	□	FULLWIDTH CENT SIGN	00A2	¢	CENT SIGN
FFE1	□	FULLWIDTH POUND SIGN	00A3	£	POUND SIGN
FFE2	□	FULLWIDTH NOT SIGN	00AC	¬	NOT SIGN
FFE3	□	FULLWIDTH MACRON	00AF	ˉ	MACRON
FFE4	□	FULLWIDTH BROKEN BAR	00A6		BROKEN BAR
FFE5	□	FULLWIDTH YEN SIGN	00A5	¥	YEN SIGN
FFE6	□	FULLWIDTH WON SIGN	20A9	₩	WON SIGN

From:

<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:

<https://wiki.hgotoh.jp/documents/code/code-008>Last update: **2024/11/17 07:31**