

FreeBSDのSSHログインを公開鍵認証のみにする

2012/04/28

鍵認証にして辞書攻撃を無意味にしておく[]FreeBSDでは標準で既に動作してるので[]sshd_configファイルを変更するだけ。

公開鍵のコピーとマージ

先にこれを済ましておかないと、ログインできなくなる。

~/ssh/authorized_keys ファイルへの公開鍵マージに関しては、[SSHでパスワードなしにログインする方法のメモ](#)を参照のこと。

/etc/ssh/sshd_configの設定

/etc/ssh/sshd_configの以下に該当する場所を見つける。

```
# Change to no to disable PAM authentication
#ChallengeResponseAuthentication yes
```

ここを以下に変更する。

```
# Change to no to disable PAM authentication
ChallengeResponseAuthentication no
```

noにすると、パスワードを使ったログインが不可となる。

サービス再起動

先に公開鍵のマージが出来ていることを確認する。マージできていないとリモートでのログインが出来なくなる。

```
/etc/rc.d/sshd restart
```

これで、ホストは公開鍵認証のログインしか受け付けなくなる。

[SSH, FreeBSD, 技術資料](#)

From:
<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:
<https://wiki.hgotoh.jp/documents/freebsd/freebsd-014>

Last update: 2025/11/20 09:29



