

CeVIO 6.1 / 7 の設定

この製品は外部連携インタフェース経由で制御しています[]CeVIO CS 6.1 / 7 どちらも同じです。
無料体験版には対応していません。

CeVIO Creative Studioのライセンス認証、追加のトークボイスがあればそのトークボイスのライセンス
認証が終了している必要があります。

オプション

製品のメニュー、ツール オプション で以下設定とします。

トーク設定

外部連携インタフェースで使用するパラメタ値と表記を同じくする場合は、旧式パラメータ表示にチェックを入れてください。

オプション

環境 トーク設定 ソング設定

セリフを折り返して表示
 音素グラフの自動試聴で部分再生
 マルチトラック自動整列
 旧式の音素グラフ
 LENの表示を調整
 旧式のパラメータ表示

セリフのフォント
メイリオ サイズ: 12

セリフのキャスト表示: 画像

セリフリストの背景: ストライプ

音素グラフの数値表示: 現在値のみ

セリフの配置間隔 (0.0~300.0): 0.5 秒
 セリフのWAV書き出しに反映
 オーディオにも適用

ボイスの設定

既定のプリセット

さとうさら	元気一杯
すずきつづみ	涼しげ
タカハシ	音段
ONE	Mid 100%
IA	Normal 100%

※外部連携中は設定変更後、外部ソフトを再起動してください。

ボイスのバージョン


テキストファイルの文字コード

読み込み:	書き出し:
Shift JIS	Shift JIS

設定フォルダを開く OK キャンセル


環境

音声キャプチャで音声保存を行う場合、オーディオデバイスで指定しているデバイスをAssistantSeikaにも指定してください。



プリセット

初期状態で、外部連携インターフェースから取得する音声のパラメタは各話者の既定のプリセットに従っている。
例えば以下はさとうささらの既定のプリセットが「元気一杯」ならそのプリセットの設定が初期状態の値となる。



技術資料, Windows, AssistantSeika

From: <https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link: <https://wiki.hgotoh.jp/documents/tools/assistantseika/targetproduct/doc003-cevio>

Last update: 2023/11/05 20:49

